

施設使用チェックリスト（大会議室及び練習室）

利用日：令和 年 月 日（ ） 時 分 ～ 時 分

団体名： _____ 利用施設： _____

熊本県立劇場の利用にあたっては、以下の全項目の遵守を利用条件とし、感染対策防止対策の徹底をお願い致します。

✓	確認事項
<input type="checkbox"/>	<u>ソーシャルディスタンス</u> を取ることができる人数の利用であること。利用に際しては過密にならないよう留意すること。
<input type="checkbox"/>	主催者は非接触型体温計等を準備・設置し、 <u>参加者全員の体調チェック（発熱や感冒症状、味覚障害等の有無を確認）</u> を行うこと。（体温計は主催者準備）
<input type="checkbox"/>	主催者は個人情報保護法に留意した上で、参加者全員の氏名・連絡先と、体温、2週間以内の発熱や感冒症状、味覚障害等の有無を記載した <u>確認シートの管理</u> を行うこと。（劇場への提出は不要） また、感染者が発生したと疑われる事例が発生した場合は、確認シートの提出等、保健所等の公的機関への協力を行うこと。
<input type="checkbox"/>	<u>発熱や感冒症状、味覚障害等がある方の入場を制限</u> すること。
<input type="checkbox"/>	人と人との <u>間隔（1m、できれば2m）</u> を十分に確保すること。
<input type="checkbox"/>	入室前に消毒液で <u>手指を消毒</u> すること。（消毒液は主催者準備）
<input type="checkbox"/>	可能な限り、参加者全員が <u>マスクを着用</u> すること。マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布。
<input type="checkbox"/>	<u>大声での会話が行われない</u> ように、BGMや効果音を最小限にすること。
<input type="checkbox"/>	椅子、譜面台等の備品を使用した場合は、 <u>主催者側で消毒</u> を行うこと。
<input type="checkbox"/>	他施設への音漏れ防止のため、 <u>出入口扉は閉めた状態</u> でご利用ください。当劇場の空調換気設備は建築基準法に基づき十分な換気能力を有しています。
<input type="checkbox"/>	歌唱を伴う練習の場合、 <u>対面する指揮者、講師はフェイスシールドの着用</u> をお願いします。 なお、シールドパーテーションの貸し出しも行っております。ご利用後は、アルコール消毒のうえ、ご返却下さい。